Inhaltsverzeichnis

- anwendungen
  - Alle Lade-Modi kurz erklärt
  - PV-Laden mit passiver Speicherbeachtung
  - PV-Laden ohne Speichermitnutzung
- API (Programmierschnittstelle)
- Quickstart - Ersteinrichtung software2
- sidebar
- simpleAPI **für MQTT**
- software
  - Allgemeines
  - Allgemeines zum Fahrzeug SoC
  - bedienung
    - Bedienung
    - start
  - einstell-konfig
    - einstellungen
      - Einstellungen - Allgemein
      - Einstellungen - Display
      - Identifikation
      - start
    - konfiguration
      - Fahrzeuge anlegen und konfigurieren
      - geraete-komponenten
        - Alpha ESS Speicher anschliessen
        - Deye
        - Fronius
        - Geräte und Komponenten in software2
        - GoodWe
        - Grundsätzliches zu Stromzählern
        - Huawei
        - Kostal
        - LG ESS
        - Liste mit besonderen Hinweisen zu Geräten und Komponenten
        - MQTT
        - openWB Stromzähler Kits
        - RCT
        - Solax
        - Solis
        - start
        - Sungrow
        - Virtuelle Zähler
      - Hausverbrauch
      - io
        - start
        - Steuerbare Einrichtungen - SteuE (§14a EnWG)
      - ladepunkte
        - Ladepunkte anlegen
        - start
      - Lastmanagement
      - start
    - ladeeinstellungen

                - PV-Laden
                - Speichersteuerung
                - start
                - uebergreifendes
                    - Allgemein
                    - Energiekosten
                    - OCPP
                    - start
                - Überschuss-Laden
            - start
        - fahrzeug-infos
            - Aiways SoC
            - BMW-Konzern (BMW/Mini)
            - HomeAssistant SoC
            - HTTP SoC
            - JSON SoC
            - Manueller SoC
            - MQTT SoC
            - OVMS SoC
            - PSA Car Controller SoC
            - Renault SoC
            - Smart SoC
            - SoC Auslesung bei der openWB Pro / Pro+
            - Tesla SoC
            - Vorbemerkungen
            - VW-Konzern (Audi/Cupra/Skoda/VW)
            - WiCAN-OBD2 SoC
        - ladeeinstellungen
            - 1 und 3 phasiges Laden
            - start
        - Neue Features der aktuellen Softwareversion
        - start
        - system
            - Datenverwaltung
            - start
            - Support und Fehlersuche
- vorbemerkungen
    - Dynamische Tarife
    - start
    - Übersicht - kompatible Geräte für software2

From:
https://wiki.openwb.de/ - **openWB GmbH & Co. KG**

Permanent link:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=openwb:vc:2.1.9:start

Last update: **2025/12/15 09:24**